



主な副反応

割合	ファイザー	モデルナ
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱など	関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、発熱など
1~10%	吐き気、嘔吐	接種後7日以降の接触部位の痛みなど

副反応の症状は、1回目よりも2回目の方が出やすいと言われています。
(厚生省労働省「新型コロナワクチンQ&A」より)

甘く見ないで! コロナの症状
発熱や咳などの呼吸器症状、強いだるさ(倦怠感)などです。頭痛、嘔吐、下痢、結膜炎、臭覚・味覚障害等が起きる場合もあります。後遺症が残ることも



ワクチンには、高い発症予防効果が確認されていて、重症化予防の効果も期待されています。また、感染を予防する効果を示唆する研究結果が蓄積されつつあります。発症や重症化しないことで、つらい症状に苦しむリスクを減らすことができます。



- 接種にかかる費用は無料です。
- 接種は強制ではありません。
- アレルギーや持病のある方は、事前にかかりつけ医等に相談してください。
- 最新情報は、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。



ワクチン接種ポータルサイト

東京都が運営する若い世代の方を主な対象とした接種会場

9月3日現在の情報です。
変更となる場合や受付が終了となる場合があります。HPで最新情報をご確認ください。

- 16歳から39歳までの方：都庁北・南展望室、乃木坂、立川北、渋谷
- 専修・各種学校、高専生：多摩総合医療センター、立川北、行幸地下、三楽病院
- 大学・短大の学生：青山学院大学、一橋大学、東京都立大学
- 高校3年生等：多摩総合医療センター、立川北、行幸地下、三楽病院

※都内在住または在学・在勤の方が対象です
※会場や受付方法等の詳細はHPでご確認ください。



接種会場HP