



主な副反応


割合	ファイザー	モデルナ
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱など	関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、発熱など
1~10%	吐き気、嘔吐	接種後7日以降の接触部位の痛みなど

副反応の症状は、1回目よりも2回目の方が出やすいと言われています。
(厚生省労働省「新型コロナワクチンQ&A」より)

甘く見ないで！コロナの症状

発熱や咳などの呼吸器症状、強いだるさ(倦怠感)などです。頭痛、嘔吐、下痢、結膜炎、臭覚・味覚障害等が起きる場合もあります 後遺症が残ることも





でもさ
注射したって
たいして効果が
ないんじゃない？



そんなことは
ないよ


この先もコロナは
なくならないんだから
いつ感染するか
わからないよ

ワクチンには、高い発症予防効果が確認されていて、重症化予防の効果も期待されています。
また、感染を予防する効果を示唆する研究結果が蓄積されつつあります。
発症や重症化しないことで、つらい症状に苦しむリスクを減らすことができます。



今度
ワクチン打って
くるよ

ワクチンって
どこで打てるの？
お金はかかるの？




そうだよね！



いろんなところで
ワクチン接種ができる
らしいから
行きやすい場所を選べば
いいんじゃないかな

タダだよ!

ワダ!?



副反応がきついかも
しれないからワクチン
接種する日とその次の日
は予定を入れない方が
いいかもね

- 接種にかかる費用は無料です。
- 接種は強制ではありません。
- アレルギーや持病のある方は、事前にかかりつけ医等に相談してください。
- 最新情報は、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。



ワクチン接種ポータルサイト

東京都が運営する若い世代の方を主な対象とした接種会場

9月3日現在の情報です。

変更となる場合や受付が終了となる場合があります。HPで最新情報をご確認ください。

- 16歳から39歳までの方：都庁北・南展望室、乃木坂、立川北、渋谷
- 専修・各種学校、高専生：多摩総合医療センター、立川北、行幸地下、三楽病院
- 大学・短大の学生：青山学院大学、一橋大学、東京都立大学
- 高校3年生等：多摩総合医療センター、立川北、行幸地下、三楽病院

※都内在住または在学・在勤の方が対象です
※会場や受付方法等の詳細はHPでご確認ください。

接種会場HP

